


26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DOUCHESYSTEEM MET OMSTELKRAAN VOOR WANDMONTAGE



PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: chroom
- bestaat uit:
 - horizontaal draaibare 390 mm douche arm
 - functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
- 2 straalsoorten:
 - Rain, SmartRain
 - hoofddouche met witte bovenkant
 - met kogelgewricht
 - draaihoek $\pm 10^\circ$
- handdouche Tempesta 110 (28 419)
- 3 straalsoorten:
 - Rain, Jet, Massage
 - in hoogte verstelbaar middels glij-element
 - afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm
 - doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)
 - Relexaflex doucheslang 500 mm (22 115)
- flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
- GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
- GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
- ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
- GROHE Long-Life afwerking
- SpeedClean anti-kalk systeem
- Inner WaterGuide voor een langere levensduur
- geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

Pure Freude
an Wasser




26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DOUCHESYSTEEM MET OMSTELKRAAN VOOR WANDMONTAGE**

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut
- minimale dynamische druk 1,0 bar

26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX DOUCHESYSTEEM MET OMSTELKRAAN VOOR WANDMONTAGE



ONDERDELEN , november 2021 – now

- 1: Zeef (Bestel-nr 0700200M)
- 2: Glijstuk (Bestel-nr 48609000)
- 3: Omstelling bad/douche (Bestel-nr 48338000)
- 4: Dichting Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestel-nr 0138900M)
- 5: Zeef (Bestel-nr 48007000)
- 6: Opvulplaatje (Bestel-nr 26496000)*

*Speciale accessoires