

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATISCHE MENGKRAAN MET OMSTELLING**








PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: moon white
- Let op: alleen te gebruiken met:
- GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
- metalen rozet met GROHE FastFixation (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
- SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare symbolen
- GROHE TurboStat thermo-element
- GROHE ProGrip met een kartelstructuur
- GROHE SafeStop bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
- geïntegreerde terugslagklep en filters
- meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
- afdekplaat wit acrylglas
- Let op: zonder inbouwdeel
- doorstroming: uitgang B = 24 l/min uitgang C = 26 l/min uitgang B+C = 29 l/min

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATISCHE MENGKRAAN MET OMSTELLING**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATISCHE MENGKRAAN MET OMSTELLING**



ONDERDELEN , september 2016 – now

1: Montageplaat (Bestel-nr 48363000)

2: Temperatuurgreep (Bestel-nr 49029000)

3: Rozet (Bestel-nr 49040LS0)

4: Drukknopbediening (Bestel-nr 48361000)

5: Kardoes (Bestel-nr 48359000)

5.1: Spindel (Bestel-nr 49088000)

6: Compact-thermoelement 3/4" (Bestel-nr 49028000)

7: Terugslagklepjes (Bestel-nr 47979000)

8: Dichting (Bestel-nr 48360000)

9: Pijpsleutel (Bestel-nr 49059000)*

10: Terugstroombeveiliging combinatie (Bestel-nr 14055000)*

11: GROHE TurboStat kardoes 3/4" (Bestel-nr 49003000)*

12: Afsluiters (voor service doeleinden) (Bestel-nr 1405300M)*

13: Universele verlengset mengkranen, 25 mm (Bestel-nr 14048000)*

*Speciale accessoires